

есоmag

МАГНИТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ВОДЫ



НОВОЕ КАЧЕСТВО ВОДЫ

есоmag – прибор для магнитной обработки воды, обеспечивающий идеальную защиту от накипи.

есоmag разрушает кристаллические молекулы кальция, препятствуя образованию известковых отложений на внутренней поверхности труб и нагревательных элементах бытовых и отопительных приборов.

есоmag защищает от коррозии и известкового налета металлические поверхности кранов и душевого оборудования.

есоmag активизирует воду, восстанавливая ее природную структуру. В результате магнитной обработки «жесткая» водопроводная вода становится «мягкой», более прозрачной и приятной на вкус, при этом сохраняя свои полезные свойства.


есоmag предельно прост в установке. Прибор крепится на трубе без демонтажа водопровода и не нуждается в сервисе и источниках питания.

эффективная защита от накипи

Новый, экологически безопасный и эффективный способ борьбы с известковыми отложениями в трубопроводных системах основан на явлении магнетизма.

Известковые отложения (накипь) – результат естественного содержания в воде карбоната кальция. В «жесткой» воде кальций имеет твердую, кристаллическую структуру.

ecomag создает поляризованные магнитные поля, под воздействием которых кристаллы разрушаются и преобразуются в арагонит – нейтральное вещество, имеющее мучнистую консистенцию, которое растворяется и выводится с потоком воды. Непрерывное действие **ecomag** препятствует повторному формированию кристаллов кальция.



Образующаяся в процессе безвредная для здоровья угольная кислота разлагает и медленно растворяет имеющиеся отложения. Свойства воды, подвергающейся магнитной обработке, изменяются – она становится «мягкой», более прозрачной и приятной на вкус.

применение

ecomag предотвращает образование известковых отложений на внутренней поверхности труб, которые могут полностью или частично блокировать систему и ускорить коррозию металлических элементов.

Различные модели прибора устанавливаются в системах как локального, так и центрального отопления. **ecomag** крепится или монтируется на все виды труб из металла и пластика.

Благодаря качественной обработке воды без применения химических реагентов **ecomag** рекомендуется для питьевого водоснабжения.

ecomag продлевает срок службы бытовой техники, контактирующей с водой, – стиральных и посудомоечных машин, чайников, устраняя накипь на нагревательных элементах.

серия **ecomag** для удаления ИЗВЕСТКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ



ecomag 035

Магнитный преобразователь универсальный.
Размер: 14-16 мм



ecomag 085

Магнитный преобразователь для стиральных и посудомоечных машин.



ecomag 300 – 350 – 400

Магнитный преобразователь универсальный.
Размер: 1/2" BP, 3/4" BP, 1" BP, 1 1/4" BP



ecomag 010

Магнитный преобразователь для водонагревателей.
Размер: 1/2" BP



ecomag 030 – 032

Магнитный преобразователь для водонагревателей.
Размер: 1/2" BP, 3/4" BP



ecomag 150-250-240


Магнитный преобразователь для систем отопления и водоснабжения.
Размер: 1" BP, 1 1/4" BP, 3/4" BP, 1 1/2" BP



ecomag 500 – 550

Магнитный преобразователь для систем отопления и водоснабжения.
Размер: 1 1/2" BP, 2" BP

ecomag в системе водоснабжения коттеджа



A – ecomag на линии подачи холодной воды.

B – ecomag на линии рециркуляции горячей воды.

Магнитный эффект в воде, обработанной ecomag, сохраняется в течение 6-7 дней в холодной воде, при температуре 56° – 48 часов, при температуре 70° – 30 часов, при температуре 90° – 6 часов.

Далее начинается процесс восстановления кристаллов кальция (кальцита). Поэтому для эффективной защиты бойлера ecomag следует устанавливать, помимо линии подачи холодной воды, и на линии рециркуляции горячей воды.